

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że dnia 19 maja 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Bierunia znak: OŚ. 6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo uspuستowymi oraz rozbiórce elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chełm Śląski – Tychy”.

Decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Serwacego Pierchała


Z przedmiotową decyzją oraz:

1. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
3. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach.

można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, pok. nr 13, w godz. pracy Urzędu Miejskiego tj.: poniedziałek od godz. 7³⁰ – 17⁰⁰, wtorek-czwartek od 7³⁰ – 15³⁰, piątek od godz. 7³⁰ – 14⁰⁰.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Z up. BURMISTRZA

AGNIESZKA SKŁODŹ
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Comunalnej

Burmistrz Miasta Bierunia

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

OŚ.6220.22.2020

Bieruń, dnia 19 maja 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2; art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 72 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego 10.12.2020r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Serwacego Pierchała oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

1. **Stwierdza** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo uspuستowymi oraz rozbiórce elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chełm Śląski – Tychy”.
- I. **Określa** istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. **Na etapie realizacji przedsięwzięcia:**
 - a) Prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, rozumianej, jako godziny od 6.00 do 22.00.
 - b) Do prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy zastosować sprawne maszyny i urządzenia.
 - c) Emisja hałasu, której źródłem będzie sprzęt wykorzystywany do prowadzenia prac budowlanych i montażowych, a także środki transportu, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych dla terenów chronionych akustycznie.
 - d) Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, której źródłem będzie sprzęt wykorzystywany do prowadzenia prac budowlanych i montażowych, a także środki transportu, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych.
 - e) Odpady powstające w trakcie prowadzonych prac należy gromadzić selektywnie w sposób ograniczający ich kontakt z gruntem, a następnie przekazać odpowiednim firmom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
 - f) Miejsca postoju pojazdów należy wyposażyć w utwardzone i szczelne podłoże w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się do gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie.
 - g) W sytuacjach awaryjnych (wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 - h) Odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia z dnia 12.07.2019. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311)

- i) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 - j) magazynowanie odpadów winno być tak prowadzone, aby uniknąć powstawania niekontrolowanych odcieków; magazynowanie odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo -wodnego;
 - k) Usunięcia drzew i krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15 października. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się prowadzenie prac związanych z wycinką po 15 sierpnia, jednak pod warunkiem, że w okresie od 16 sierpnia do 15 października zapewniony zostanie nadzór ornitologiczny.
 - l) Niezależnie od terminu prowadzonej wycinki, należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa, których obwód pni na wysokości 5 cm wynosi min 50 cm, pod kątem wykorzystania ich, jako siedlisk bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę entomologa z nadzoru przyrodniczego, na maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem prac.
 - m) Drzewa i krzewy występujące w sąsiedztwie prowadzonych prac, które nie będą przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:
 - Pnie drzew należy chronić poprzez ich osłonięcie ogrodzeniem, matami lub oszalowanie tj. obłożenie deskami. Wysokość oszalowania winna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew lub do wysokości nie mniejszej niż 2 m w przypadku wysokich drzew. Oszalowanie winno być przymocowane do pnia w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń drzew.
 - Prace w obrębie bryły korzeniowej należy wykonać ręcznie, a korzenie przy wykopach zabezpieczyć przed wysuszeniem poprzez wykonanie, za deskowaniem czasowego wykopu, osłony korzeni w formie szczeliny wypełnionej humusem.
 - W obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów chemicznych i budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu.
- Po zakończeniu prac zabezpieczenia należy zdemontować.
- n) Realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. Roboty ziemne w miejscach podmokłych oraz w sąsiedztwie kompleksu leśnego przy ul. Łędzińskiej należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym tj. osób o doświadczeniu ornitologicznym i herpetologicznym. Wykopy w tych miejscach należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie płotka z geotkaniny lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm, wkopanego w ziemię na głębokość minimum 10 cm i o wysokości co najmniej 50 cm nad poziomem gruntu z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy. Wolne końce ogrodzenia należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami) lub wykonać te wykopy w sposób pozwalający na ich samoistne opuszczenie przez zwierzęta.
 - o) Jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań, zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. Prace w ramach planowanej inwestycji można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych,
 - p) W przypadku stwierdzenia na terenie realizacji inwestycji, roślin inwazyjnych, w celu ochrony przed ich rozprzestrzenianiem należy:

- usunąć te rośliny metodą mechaniczną- koszenie ręczne. Wskazane jest, aby ich usunięcia dokonać co najmniej 3 razy w ciągu roku: w połowie maja, lipca i września, przed rozpoczęciem robót na tym terenie,
- dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie ją wywieźć i zutylizować,
- po koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,
- ziemię zawierającą kłącza podziemne, czy inne elementy rośliny, przekazać, jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór przyrodniczy.

2. Na etapie likwidacji:

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

II. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w tym w operacie wodnoprawnym, należy uwzględnić:

Poziom hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie, o wartości 50-55 dB w porze dnia i 40-45 dB w porze nocy nie może być przekroczony.

III. Stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Stwierdza się brak konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

VI. Oddziaływanie na obszary NATURA 2000

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza wyznaczonymi, przekazanymi Komisji Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres, skalę i lokalizację planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało negatywny wpływ na obszary NATURA 2000.

VII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 08.12.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego 10.12.2020 r.) na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Serwacego Pierchała, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo uspurowymi oraz rozbiórce elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chełm Śląski – Tychy”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze:

- miasto Bieruń (gazociąg o łącznej długości ok. 2116 m oraz ZZU):

- Jednostka ewidencyjna 241401_1 Bieruń, Obręb 0002 Bieruń Stary, dz. nr:

743/76, 121/16, 285/16, 276/16, 278/16, 277/16, 282/16, 305/2, 308/2, 312/2, 284/16, 283/16, 454/47, 459/39, 455/47, 453/47, 457/71, 549/50, 675/50, 753/106, 752/106, 447/68, 674/50, 573/69, 556/51, 557/51, 126/66, 213/66, 121/66, 122/66, 120/66, 119/66, 118/65, 240/51, 218/63, 117/51, 221/63, 377/51, 376/51, 373/51, 372/51, 367/51, 366/51, 361/51, 358/51, 355/51, 282/51

- miasto Lędziny (gazociąg o długości ok. 268 m):

Jednostka ewidencyjna 241403_1 Łędziny
Obręb 0004 Łędziny, dz. nr: 32/11,
Obręb 0001 Górki, dz. nr: 341/16, 337/15, 333/14, 329/13, 325/12

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na wstępie organ prowadzący ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 K.p.a. stosuje się art. 74 ust. 3a Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w analizowanej sprawie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Serwacego Pierchała wynika, że kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. Z tego powodu działając na podstawie art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zawiadamiania stron o decyzji i innych czynnościach organu administracji publicznej dokonywano w formie publicznego obwieszczenia.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3, 3a i 6 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjne. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Organ zobowiązany jest do wystąpienia do innych organów o wydanie opinii w sprawie.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 247 z późn. zm.) organ Gminy wystąpił w dniu 21.12.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach z wnioskiem dotyczącym wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do w/w wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem Inwestorów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy do celów opiniodawczych obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem nr 17/NS/ZNS.513-57/754/2020 z 31 grudnia 2020 r., wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.4220.731.2020.JKS.3 z dnia 22 marca 2021 r., również wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Zarząd Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach pismem nr GL.ZZŚ.2.435.326.2020.MRW z dnia 28 stycznia 2021 r., wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przy rozpoznawaniu sprawy organ wziął pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach. Organ podzielił opinie wyrażone przez organy opiniujące.

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Określenie przez Burmistrza Miasta Bierunia warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zawartych w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostało dokonane na podstawie art. 84 ust. 1 a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 247 z późn. zm.). Wynika ono z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz założeń planowanej inwestycji określono warunki realizacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu których inwestycja będzie spełniała wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Z dołączonych do wniosku materiałów wynika, że przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę gazociągu. Gazociąg zostanie wykonany z rur i łuków giętych prefabrykowanych stalowych, zgodnych z PN-EN ISO 3183:2013-05, łączonych za pomocą spawania elektrycznego w oparciu o normy PN-EN 12732. Przewiduje się zabezpieczenie rurociągu przed wpływami oddziaływań górniczych kompensatorami linowymi. Rurociąg zostanie zabezpieczony przed korozją izolacją bierną i czynną (ochrona katodowa). Budowa gazociągu realizowana będzie metodami wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi (przekroczenie jezdni i cieków / rowów melioracyjnych). Przekroczenia bezwykopowe wykonane zostaną z wykorzystaniem technologii przewiertu lub przecisku przy użyciu rur przepustowo-osłonowych DN 500 i realizowane będą z komór przepustowych nadawczych do komór odbiorczych. Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich zarządców. Wzdłuż trasy projektowanego gazociągu zostanie ustalony pas montażowy o szerokości do 15,0 m (w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu oraz charakteru prac budowlano – montażowych). W rejonie odgałęzień od gazociągu planuje się budowę Zespołów Zaporowo Upustowych (ZZU), które umożliwią zarządzanie przepływami w sieci gazowej. ZZU zostaną wyposażone w armaturę zaporową (kurki kulowe), upustową (zasuwy i kolumny upustowe) oraz pomiarową (manometry). Przewiduje się ogrodzenie i utwardzenie terenów ZZU, a także zapewnienie eksploatacyjnych dróg dojazdowych. W miejscach połączenia z istniejącą siecią na projektowanych gazociągach zostaną zabudowane monobloki izolacyjne. Gazociągi zostaną włączone do czynnej sieci gazowej PSG Sp. z o.o. z wykorzystaniem metod bezpostojowych (włączenia hermetyczne). Całość robót zostanie wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W dokumentacji stanowiącej materiał dowodowy wskazano na szereg działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie prowadzenia między innymi racjonalnej gospodarki odpadami, rozwiązań mających na celu minimalizację hałasu, ograniczenie emisji. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji, w tym KIP ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, zaś przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Bierunia w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawarł informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Organ stwierdza, że w niniejszej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły następujące kryteria:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa gazociągu, który zostanie wykonany z rur i łuków giętych prefabrykowanych stalowych, zgodnych z PN-EN ISO 3183:2013-05, łączonych za pomocą spawania elektrycznego w oparciu o normy PN-EN 12732. Przewiduje się zabezpieczenie rurociągu przed wpływami oddziaływań górniczych kompensatorami linowymi. Rurociąg zostanie zabezpieczony przed korozją izolacją bierną i czynną (ochrona katodowa). Budowa gazociągu realizowana będzie metodami wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi (przekroczenie jezdni i cieków / rowów melioracyjnych). Przekroczenia bezwykopowe wykonane zostaną z wykorzystaniem technologii przewiertu lub przecisku przy użyciu rur przepustowo-osłonowych DN 500 i realizowane będą z komór przepustowych nadawczych do komór odbiorczych. Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich zarządców. Wzdłuż trasy projektowanego gazociągu zostanie ustalony pas montażowy o szerokości do 15,0 m (w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu oraz charakteru prac budowlano – montażowych). W rejonie odgałęzień od gazociągu planuje się budowę Zespołów Zaporowo Upustowych (ZZU), które umożliwią zarządzanie przepływami w sieci gazowej. ZZU zostaną wyposażone w armaturę zaporową (kurki kulowe), upustową (zasuwy i kolumny upustowe) oraz pomiarową (manometry). Przewiduje się ogrodzenie i utwardzenie terenów ZZU, a także zapewnienie eksploatacyjnych dróg dojazdowych. W miejscach połączenia z istniejącą siecią na projektowanych gazociągach zostaną zabudowane monobloki izolacyjne. Gazociągi zostaną włączone do czynnej sieci gazowej PSG Sp. z o.o. z wykorzystaniem metod bezpostojowych (włączenia hermetyczne).

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na obszarze, na którym oddziaływać będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomościach użytkowanych rolniczo, na gruntach rolnych aktualnie nieużytkowanych, na terenach zieleni oraz w pasach dróg publicznych i cieków / rowów melioracyjnych, na których zlokalizowana jest istniejąca, czynna sieć gazowa przewidziana do przebudowy oraz na terenach nieużytkowanych, częściowo zadrzewionych. Na obszarze planowanej lokalizacji przedsięwzięcia na terenach użytkowanych rolniczo (ok. 60% powierzchni) występują uprawy polowe, na pozostałych terenach biologicznie czynnych trawa, byliny, oraz fragmentarycznie krzewy i młode drzewka. Przewiduje się wycinkę samosiejek drzew i krzewów oraz drzewostanu na obszarze pasa montażowego w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji zadania oraz trwałe usunięcie drzew w strefie kontrolowanej, w pasie o szerokości po 2.0 m od osi gazociągu. Szacowana powierzchnia terenu, na którym konieczna będzie wycinka drzew to łącznie ok. 3000 m² (0,3 ha).

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz wzrost poziomu dźwięku związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. W celu ochrony środowiska gruntowo wodnego, w przypadku gdyby zaszła potrzeba uzupełniania paliw, będzie to dokonywane w miejscu oznaczonym jako zaplecze budowy, zabezpieczonym oraz pokrytym sorbentem wchłaniającym substancje ropopochodne.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Wykonanie gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie) przy spełnieniu wytycznych zarządców dróg oraz instytucji branżowych, a także eksploatacja pod nadzorem operatora sieci gwarantują bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej może wystąpić jedynie w przypadku niewłaściwego prowadzenia lub wykonania prac (katastrofa budowlana) a także uszkodzenia mechanicznego rurociągu na etapie eksploatacji (rozszerzenie). Ze względu na lokalizację części obiektu na terenie górniczym istnieje ryzyko wycieku gazu na kompensatorach liniowych w przypadku wystąpienia wstrząsów o sile znacznie przekraczającej oddziaływanie prognozowane.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W trakcie prowadzenia robót mogą powstać typowe odpady charakterystyczne dla planowanego przedsięwzięcia, takie jak: odpady spawalnicze, materiały i tkaniny, tworzywa sztuczne, mieszaniny metali, opakowania. Ponadto w trakcie rozbiórki fragmentów wyłączonej z użytkowania sieci gazowej i ogrodzeń ZZU powstaną odpady złomu stalowego i gruzu. Wszystkie substancje odpadowe powstałe przy budowie gazociągu zostaną zmagazynowane i wywiezione z placu budowy i unieszkodliwione przez przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia. Ewentualne krótkotrwale magazynowanie odpadów będzie miało miejsce na terenie zaplecza budowy. Nadmiar urobku powstały w efekcie ułożenia obiektu w ziemi (grunt z wykopów i przewiertów w szacowanej ilości ok. 2,0 m³) zostanie rozplantowany na szerokości pasa montażowego. Na etapie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się wytwarzania żadnych odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Czynnikami mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będą uciążliwości spowodowane pracą sprzętu mechanicznego podczas prac budowlanych. W godzinach prowadzenia prac pomiędzy 6.00 a 22.00 należy spodziewać się lokalnie zwiększonej emisji hałasu, spalin, wibracji i pyłu, powstających przy pracy sprzętu budowlanego, maszyn oraz środków transportu. Oddziaływanie to będzie przejściowe i odwracalne. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Jednakże wykonawcy robót bezwzględnie muszą używać maszyn i sprzętu sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, aby nie spowodować przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji zamierzenia będą gromadzone w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne

zezwolenia. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje wprowadzania ścieków, szkodliwych substancji i energii do środowiska.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno - błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani na terenach zasobnych w siedliska łąkowe. Realizacja będzie miała miejsce z dala od ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odległości od wybrzeża.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich lub leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie umiejscowione jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Odległość od najbliższego obszaru podlegającego ochronie:

- obszar Natura 2000 – Stawy w Brzeszczach (kod PLB120009) – około 5,7 km,

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne (teren silnie zurbanizowany, ciągi komunikacyjne drogowe i kolejowe).

Charakter prac budowlanych oraz emisja spalin i hałasu, która wystąpi w trakcie prowadzenia robót, nie będą miały negatywnego wpływu na obszary chronione, ze względu na znaczną odległość od terenu budowy.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Bierunia i Łędzin. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Katowicach gęstość zaludnienia na terenie Bierunia w 2019 roku wynosiła 484,2 os./km², a na terenie Łędzin 531,5 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych, tj. Mleczna o kodzie: PLRW20006211889 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze PLGW2000145. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wytypuje na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których

jest mowa w art. 57 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1911 i poz. 1958).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Nie przewiduje się aby projektowane przedsięwzięcie wpływało w sposób negatywny na zdrowie ludzi.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalizację i specyfikę projektowanej inwestycji, nie przewiduje się jej transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Główne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska (jedynie na etapie realizacji i likwidacji). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem bezemisyjnym.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Zachowanie standardów, nie przekraczanie dopuszczalnych prawem wskaźników związanych z budową i eksploatacją przedsięwzięcia ograniczy prawdopodobieństwo oddziaływania przedsięwzięcia na tereny sąsiednie. Natomiast nie podjęcie realizacji przedsięwzięcia, sprowadzi się do pozostawienia stanu istniejącego.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Czas trwania przedsięwzięcia podyktowany będzie warunkami makroekonomicznymi dla tej dziedziny gospodarki w Polsce.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Planowana inwestycja nie ma bezpośredniego powiązania z innym przedsięwzięciem o podobnym charakterze, realizowanym lub zrealizowanym znajdującym się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Potencjalne skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami nie będzie występować.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Wdrożyć należy rozwiązania technologiczne zapewniające stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw oraz zastosować procesy technologiczne współmierne z postępowaniem naukowo - technicznym. Wykonawca prac budowlanych na etapie realizacji przedsięwzięcia winien wprowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych, zaś prace prowadzić wyłącznie w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00.

Strony toczącego się postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 247 z późn. zm.) były zawiadamiane na każdym etapie postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w sposób zwyczajowo przyjęty tzn. obwieszczenia były wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łędziny, jak również umieszczone na stronie internetowej www.bierun.pl w zakładce BIP.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) organ administracji publicznej obwieszczeniem z dnia 25.03.2021 r.

poinformował, że zebrał wystarczające dowody umożliwiające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo uspurowymi oraz rozbiórce elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chełm Śląski – Tychy”. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Bierunia, jako organ właściwy do wydania niniejszej decyzji, orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz.U.2021 poz. 247 z późn. zm.)

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARSTWA WODNO-ENERGETYCZNEGO
AGNIESZKA SKŁÓRZ

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Serwacy Pierchała
44-203 Rybnik, ul. Kosynierów 9
2. Burmistrz Miasta Łęczyny Łęczyna, ul. Łędzińska 55

Do wiadomości:

1. Wydz. OŚ a/a
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 40-032 Katowice, ul. Pl. Grunwaldzki 8-10
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 43-100 Tychy ul. Budowlanych 131
4. Zarząd Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w Katowicach 40-087 Katowice ul. Plac Grunwaldzki 8-10

Obwieszczenie o decyzji zostanie umieszczone na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczynach
3. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
4. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczynie.

Burmistrz Miasta Bierunia

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Bierunia znak: OŚ.6220.22.2020 z dnia 19 maja 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: Budowa gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo upustowymi oraz rozbiórka elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Chełm Śląski – Tychy”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze:

- miasto Bieruń (gazociąg o łącznej długości ok. 2116 m oraz ZZU):

- Jednostka ewidencyjna 241401_1 Bieruń, Obręb 0002 Bieruń Stary, dz. nr:

743/76, 121/16, 285/16, 276/16, 278/16, 277/16, 282/16, 305/2, 308/2, 312/2, 284/16, 283/16, 454/47, 459/39, 455/47, 453/47, 457/71, 549/50, 675/50, 753/106, 752/106, 447/68, 674/50, 573/69, 556/51, 557/51, 126/66, 213/66, 121/66, 122/66, 120/66, 119/66, 118/65, 240/51, 218/63, 117/51, 221/63, 377/51, 376/51, 373/51, 372/51, 367/51, 366/51, 361/51, 358/51, 355/51, 282/51

- miasto Łędziny (gazociąg o długości ok. 268 m):

Jednostka ewidencyjna 241403_1 Łędziny

Obręb 0004 Łędziny, dz. nr: 32/11,

Obręb 0001 Górki, dz. nr: 341/16, 337/15, 333/14, 329/13, 325/12

przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę gazociągu. Gazociąg zostanie wykonany z rur i łuków giętych prefabrykowanych stalowych, zgodnych z PN-EN ISO 3183:2013-05, łączonych za pomocą spawania elektrycznego w oparciu o normy PN-EN 12732. Przewiduje się zabezpieczenie rurociągu przed wpływami oddziaływań górniczych kompensatorami linowymi. Rurociąg zostanie zabezpieczony przed korozją izolacją bierną i czynną (ochrona katodowa). Budowa gazociągu realizowana będzie metodami wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi (przekroczenie jezdni i cieków / rowów melioracyjnych). Przekroczenia bezwykopowe wykonane zostaną z wykorzystaniem technologii przewiertu lub przecisku przy użyciu rur przepustowo-osłonowych DN 500 i realizowane będą z komór przepustowych nadawczych do komór odbiorczych. Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich zarządców. Wzdłuż trasy projektowanego gazociągu zostanie ustalony pas montażowy o szerokości do 15.0 m (w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu oraz charakteru prac budowlano – montażowych). W rejonie odgałęzień od gazociągu planuje się budowę Zespołów Zaporowo Upustowych (ZZU), które umożliwią zarządzanie przepływami w sieci gazowej. ZZU zostaną wyposażone w armaturę zaporową (kurki kulowe), upustową (zasuwy i kolumny upustowe) oraz pomiarową (manometry). Przewiduje się ogrodzenie i utwardzenie terenów ZZU, a także zapewnienie eksploatacyjnych dróg dojazdowych. W miejscach połączenia z istniejącą siecią na projektowanych gazociągach zostaną zabudowane monobloki izolacyjne. Gazociągi zostaną włączone do czynnej sieci gazowej PSG Sp. z o.o. z wykorzystaniem metod bezpostojowych (włączenia hermetyczne). Całość robót zostanie wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

Powierzchnia trwałego zajęcia gruntu - strefa kontrolowana gazociągu o szerokości + pas eksploatacyjny ZZU, ograniczające możliwość zabudowy - ok. 13576 m² (ok. 1,36 ha).

Powierzchnia czasowego zajęcia gruntu - pas montażowy o szerokości do 15 m + zaplecze budowy (na okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 6 miesięcy) - ok. 33822 m² (3,38 ha).

- Powierzchnia obiektu budowlanego:

Powierzchnia obiektu (gazociąg wraz z rurami ochronnymi w rzucie + tereny ogrodzone ZZU) - ok. 840 m² (0,084 ha)

- Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomościach użytkowanych rolniczo, na gruntach rolnych aktualnie nieużytkowanych, na terenach zieleni oraz w pasach dróg publicznych i cieków / rowów melioracyjnych, na których zlokalizowana jest istniejąca, czynna sieć gazowa przewidziana do przebudowy oraz na terenach nieużytkowanych, częściowo zadrzewionych. Na obszarze planowanej lokalizacji przedsięwzięcia na terenach użytkowanych rolniczo (ok. 60% powierzchni) występują uprawy polowe, na pozostałych terenach biologicznie czynnych trawa, byliny, oraz fragmentarycznie krzewy i młode drzewka. Przewiduje się wycinkę samosiejek drzew i krzewów oraz drzewostanu na obszarze pasa montażowego w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji zadania oraz trwałe usunięcie drzew w strefie kontrolowanej, w pasie o szerokości po 2.0 m od osi gazociągu. Szacowana powierzchnia terenu, na którym konieczna będzie wycinka drzew to łącznie ok. 3000 m² (0,3 ha).

W trakcie prowadzenia robót mogą powstać typowe odpady charakterystyczne dla planowanego przedsięwzięcia, takie jak: odpady spawalnicze, materiały i tkaniny, tworzywa sztuczne, mieszaniny metali, opakowania. Ponadto w trakcie rozbiórki fragmentów wyłączonej z użytkowania sieci gazowej i ogrodzeń ZZU powstaną odpady złomu stalowego i gruzu. Wszystkie substancje odpadowe powstałe przy budowie gazociągu zostaną zmagazynowane i wywiezione z placu budowy i unieszkodliwione przez przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia. Ewentualne krótkotrwałe magazynowanie odpadów będzie miało miejsce na terenie zaplecza budowy. Nadmiar urobku powstały w efekcie ułożenia obiektu w ziemi (grunt z wykopów i przewiertów w szacowanej ilości ok. 2,0 m³) zostanie rozplantowany na szerokości pasa montażowego. Na etapie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się wytwarzania żadnych odpadów.

NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI

AGNIESZKA SKLORZ